



IMPFPLAN FÜR SÄUGLINGE UND KLEINKINDER

Alter → ↓ Impfung	1. Lebensjahr						2. Lebens- jahr
	7. Woche	3. Monat	5. Monat	6. Monat	11. Monat	12. Monat	
Rotaviren	3 Teilimpfungen im Abstand von mind. 4 Wochen						
Diphtherie Tetanus Keuchhusten Kinderlähmung Heam. infl. B Hepatitis B		1. Sechsfach- Impfung (Hexyon®)	2. Sechsfach- Impfung			3. Sechsfach-Impfung (mind. 6 Monate nach 2. Teilimpfung)	
Pneumokokken (PNC)		1. PNC Impfung (Synflorix®)	2. PNC Impfung			3. PNC-Impfung (mind. 6 Monate nach 2. Teilimpfung)	
Masern Mumps Röteln					2 x MMR-Impfung (MMRvaxPro®) (Abstand mind. 4 Wochen)		

Zusätzliche je nach Lebensumständen empfohlene Impfungen

(nicht im Gratis-Impfkonzept – müssen selbst bezahlt werden):

- ☺ **Meningokokken B** (Bexsero®): 4 Impfungen ab dem 2. Lebensmonat (Monat 0-1-2-12) oder 3 Impfungen ab dem 6. Lebensmonat (Monat 0-2-6) oder 2 Impfungen ab dem 3. Lebensjahr (Monat 0-2)
- ☺ **Meningokokken C** (Neisvac C®) 1 Impfung ab vollendetem 11. Lebensmonat oder 3 Impfungen ab vollendetem 3. Lebensmonat (Monat 0-2-14)
- ☺ **Influenza** („echte“ Grippe; zB Vaxigrip tetra®, intranasal: Fluenz tetra®): 2 Impfungen Abstand mind. 4 Wochen, dann 1x jährlich ab vollendetem 6. Lebensmonat
- ☺ **Varizellen** (Windpocken; zB Varilrix®): 1-2 Impfungen Abstand mind. 4-6 Wochen ab vollendetem 10. Lebensmonat
- ☺ **FSME-Grundimmunisierung** (Zeckenimpfung; zB FSME junior®): 3 Impfungen (Monat 0-1-12) ab vollendetem 12. Lebensmonat
- ☺ **Hepatitis A-Grundimmunisierung** (zB Havrix-720®): 2 Impfungen Abstand 6-12 Monate ab vollendetem 13. Lebensmonat