

## Impfplan für Schulkinder

↓ Impfung	Volksschule		Mittelschule	
	2. Schulstufe	4. Schulstufe	6. Schulstufe	8. Schulstufe
<b>Diphtherie (D) Tetanus (TET) Keuchhusten (PEA) Kinderlähmung (IPV)</b>	4-fach-Auffrischung DTPP (Repevax® / BoostrixPolio®)		4-fach- Auffrischung DTPP nachholen, falls in der Volksschule nicht erhalten - <i>bis 15. Geburtstag gratis</i>	
<b>Hepatitis B</b>			Auffrischung (HBvaxPro®/Engerix®) bzw. Grundimmunisierung nachholen, falls keine 6-fach-Impfung als Sgl <i>bis 15. Geburtstag gratis</i>	
<b>HPV</b> (Gebärmutterhalskrebs & Genitalwarzen)		2 x HPV (Gardasil 9®) im Abstand von 6 Monaten <i>zwischen 9. und 12. Geburtstag gratis</i> <i>bis 15. Geburtstag vergünstigter Tarif (nur BH)</i>		
<b>Meningokokken ACWY</b>			MEC 4 (Nimenrix®) <i>im 10.-13. Lebensjahr gratis</i>	
<b>Masern Mumps Röteln</b>	MMR (MMRvaxPro®) nachholen, falls nicht im KK-Alter 2 Impfungen erhalten <i>bis 45. Geburtstag gratis</i>			

### Zusätzliche je nach Lebensumständen empfohlene Impfungen:

(müssen selbst bezahlt werden)

- **Influenza** („echte“ Grippe; zB Vaxigrp tetra®; intranasal: Fluenz tetra®): 2 Impfungen Abstand mind. 4 Wochen, dann 1x jährlich
- **Varizellen** (Windpocken; zB Varilrix®): 1-2 Impfungen Abstand mind. 4-6 Wochen  
(falls bisher nicht geimpft und keine Windpocken durchgemacht)
- **FSME** (Zecken; zB FSME-immun junior®): Grundimmunisierung: 3 Impfungen (Monat 0-1-12)  
Auffrischungen: 1. nach 3 Jahren, dann jeweils alle 5 Jahre
- **Hepatitis A** (zB Havrix-720®): 2 Impfungen Abstand 6-12 Monate, Auffrischung frühestens nach 20 Jahren, vor allem bei Auslandsreisen in südliche Länder sinnvoll (zB Mittelmeer – Italien, Kroatien, Griechenland)